Declaración de Prestaciones



Cilindro EPS AE Densidad 10

kingspan-cpr-kss-bgs-es-es-ed2

Nombre y código de identificación del producto:

Usos previstos: Fabricante:

CILINDRO EPS AE D10 Aislante térmico para la edificación y sistemas prefabricados KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS, S.L.U-Planta productiva de Burgos

C/. Condado de Treviño 47 09001 BURGOS - ESPAÑA

Sistema/s de EVCP: Norma armonizada:

Laboratorios notificados:

Sistema 3 EN 13163:2012+A1:2015

CEIS - Nº 1722 y AFITI LICOF - Nº 1168

Características esenciales		Prestaciones
Resistencia térmica	Conductividad térmica λ _D (W/(m.K))	0,046
	Espesor	T(2)
Reacción al fuego	Uso genérico	E
Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento / degradación	Estabilidad dimensional	NPD
Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento y la degradación	Fluencia a compresión	NPD
	Resistencia a la congelación- descongelación	NPD
	Reducción de espesor a largo plazo	NPD
Resistencia a compresión	Tensión de compresión al 10% de deformación	CS(10) 30
Resistencia a la tracción / flexión	Resistencia a la flexión	NPD
	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	NPD
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial	NPD
	Absorción de agua a largo plazo por inmersión total	NPD
	Absorción de agua a largo plazo por difusión	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión del vapor de agua	NPD
ndice de aislamiento acústico al ruido aéreo lirecto	Rigidez dinámica	NPD
Índice de transmisión del ruido de impacto	Rigidez dinámica	NPD
	Espesor, d _L	NPD
	Compresibilidad	NPD
misión de sustancias peligrosas al ambiente		No hay un método de ensayo armonizado disponible
ncandescencia continua		No hay un método de ensayo armonizado disponible

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

of y en nombre del fabricante por:

van Maurik naging Director

KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS, S.L.U.

Burgos, 02/05/2023